TOMニュース

発行: 山田機械工業株式会社 TOMニュース編集局



本紙をご閲覧の皆様、明けましておめでとうございます。 本年も皆様のお役に立てるニュースを作成して参ります。 2023年もTOMニュースをよろしくお願いします。



RAPID ONE

製品紹介

●ハイスピード段ボール用自動結束装置 YTC150-H型シリーズ

お客様からの処理能力アップや生産性向上の要望による製函機の高速化に合わせて、結束機も30束/分から35~40束/分の対応機が開発されました。

当社の主力機種として 1998 年より製造販売しているスタンダード機 YTC145-D 型を根本から見直し、機械速度を早めることで発生する様々な問題をクリアし開発したのが、『RAPID ONE(ラピッド ワン) YTC150-H 型シリーズ』です。

【YTC150-H 型は 35 東/分(2008 年販売開始)】 【YTC150-H2 型は 40 東/分(2013 年販売開始)】 - は都度対応 - TN (1600)

以前より、A 寸法 1600mm 仕様を要望されるお客様には都度対応していましたが、標準仕様の見直しに伴い、『YTC150-H 型(1600)・ YTC150-H2型(1600)』という機種名へ変更となります。

※詳細はYTC総合カタログ(2022年11月版)をご参照ください。

	変更前		変更後
機種名	YTC150-H型	\rightarrow	YTC150-H(1600)型
	YTC150-H2型	\rightarrow	YTC150-H2(1600)型
本体移動	センター固定/移動選択	\rightarrow	センター移動 標準
		(セン	ター固定で使用時は、タッチパネルでセンター固定を選択)
A寸法	1,500mm	\rightarrow	1,600mm
	レール長さ2,730mm	\rightarrow	レール長さ2,930mm
片側結束モ	-		
	オプション選択	\rightarrow	標準装備
はかる君 	オプション選択	\rightarrow	標準装備
	表示灯2段(赤·黄)	\rightarrow	表示灯3段(青·赤·黄)
くい込み防	止装置		
	オプション選択	\rightarrow	ボビン2連仕様

※上記変更に伴い『YTC145·YTC150 シリーズの全機種(W1D 型·WH 型を除く)のレール長さ』

も変更となります。機械更新の際、設置スペースが異なる可能性がありますのでご確認ください。

⚠️ 从田機械工業株式會社 東部営業部 Tel. 043(498)1000

url: http://www.tom-yamada.co.jp/ e-mail: sales@tom-yamada.co.jp 西部営業部 Tel. 079(560)0885 名古屋営業所 Tel. 052(361)2101

TOMニュースでは、扱って欲しい内容や、ご意見、ご感想など募集しています。